

Порядок установки Хогарт EDI


1. Для возможности установки конфигурации «Хогарт EDI», в конфигурации должна быть включена возможность изменения. Для этого в конфигураторе в окне настройки поддержки (Меню – «Конфигурация» – «Поддержка» – «Настройка поддержки…») нужно нажать кнопку «Включить возможность изменения», после чего кнопка пропадёт. В настройках правил поддержки для корня конфигурации должна быть установлена настройка «Редактируется с сохранением поддержки».




2. Далее выберите пункт меню: «Конфигурация» – «Сравнить, объединить с конфигурацией из файла…».
3. Выберите файл поставки и нажмите кнопку «Открыть». В появившемся окне нажмите «Да».



4. В окне сравнения сбросьте флажок у корня конфигурации.




5. Вызовите пункт в меню: Действия - Отметить по подсистемам файла. В появившемся окне отметьте флажком ХогартEDI. Флажок пункта <Не входящие в подсистемы> должен быть сброшен.




6. Нажмите кнопку «Установить».

7. Нажмите кнопку «Выполнить» в окне сравнения/объединения. Появится окно «Неразрешимые ссылки» - нажмите кнопку «Продолжить».



8. В окне «Настройка правил поддержки» оставьте все по умолчанию и нажмите кнопку «Ок».
9. Обновите конфигурацию БД. Запустите 1С Предприятие.
10. В режиме 1С Предприятие выбери пункт меню Операции – Обработка.... Выберите обработку «Хогарт EDI» и нажмите кнопку «Ок».



11. В появившемся окне настроек необходимо заполнить логин, пароль, ИНН, КПП. Путь к файлу .dll уже будет заполнен значением по умолчанию. Если при установке внешних компонент был выбран другой путь установки, то его необходимо заменить на корректный. Если логин, пароль и путь указаны правильно, справа от поля с путем dll отобразиться зеленый флажок.
12. После заполнения всех полей необходимо закрыть окно и повторить пункт 10. Если все данные в окне настроек указаны корректно, откроется окно каталога товаров Хогарт.